安全评价项目信息表

项目编号:

· 以目编号:	T							
项目名称	富海能源有限公司巨野获麟加油站经营危险化学品							
	加油站	加油站占地面积 6611 平方米,站房建筑面积 354.2 平方米。加油站现设有 50m³92#						
	汽油罐	《油罐 1 座,50m³柴油罐 2 座,总容量 150m³(柴油折半),根据《汽车加油加气						
项目简介	加氢站	氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条之规定,满足 90 < V≦150,该站为						
	二级加	加油站,设置加油机共4台,92#汽油单枪加油机2台,0#/0#柴油单油品双枪						
	加油机	12台。						
评价人	 员		姓名	备注				
项目负责人			刘朝阳					
蛋口加良	7 II							
项目组成	以贝							
报告编制人								
报告审核	亥人							
过程控制负	负责人							
技术负责								
技术专	家							
或有关技术人员								
		时 间	到现场主要人员	主要任务				
		2023.8.16	刘朝阳 解庆杰	初访				
到现场开展 评价工作		2023.9.1	刘朝阳 解庆杰 现					
71 11 11	114.20	2023.11.25	2023.11.25 刘朝阳 解庆杰 现场检查					
		2023.11.28	023.11.28 刘朝阳 解庆杰					
安全评价报	告提交同	村间: 2024.1.5						
有必要公开	的其它	内容:						



富海能源有限公司巨野获麟加油站现场照片



富海能源有限公司巨野获麟加油站

经营危险化学品

安全评价报告

法定代表人: 郭英俊

经办人:赵建

联系电话: 15864197877

2024年01月05日(被评价单位公章)

富海能源有限公司巨野获麟加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称: 山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号: APJ - (鲁) -022

法人代表: 李悦震

审核定稿: 赵云峰

评价组长: 刘朝阳



安全评价人员

	姓名	资格证书号	专业	从业登 记编号	签字
项目负责人	刘朝阳	S01104100011019200 2429	安全	037867	动和
	刘卫国	0800000000203440	化工机械	009370	3/2/20
项目组成	王静	1800000000300838	电气	034276	王静
员	解庆杰	160000000301375	自动化	029999	解灰杰
	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	花路
报告编制人	刘朝阳	S01104100011019200 2429	安全	037867	南部科
报告审核人	刘振忠	S01103200011020100 0509	自动化	024120	3-1-4-213
过程控制负责人	刘云红	1800000000200682	安全	024118	到332
技术负责人	赵云峰	S011037000110191000 735	自动化	030095	7 20 h

第二章 加油站概况

第一节 基本情况

1、加油站简介

富海能源有限公司巨野获麟加油站(曾用名山东巨野中石化石油天然气第八加油站、富海能源服务连锁有限公司巨野获麟加油站)位于巨野县 327 国道 358K 处路北(麒麟镇获麟集村),富海能源有限公司巨野获麟加油站成立于 2012 年 04 月 13 日,企业类型为其他有限责任公司分公司,负责人郭英俊,经营范围:经营范围包括:成品油零售(有效期限以许可证为准)卷烟、雪茄烟零售;零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);润滑油(小包装)、普通货物储(不含危险化学品)、经济信息服务;商品与技术的出口贸易;计算机软件开发和信息服务(不含互联网业务);燃油宝(不含危险化学品)、通讯器材、服装鞋帽、日用百货、文化用品、化肥、劳保用品、五金交电、土产杂品、家用电器、工艺美术品、花卉、洗化用品、汽车轮胎、装具零售部件、装饰品销售;汽车技术服务;地磅服务;汽车清洗服务;设备租赁;房屋租赁;缴费卡销售;机票、车票、保险代理业务;信息技术服务;以自有资产投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该加油站于 2021 年 1 月 13 日取得《危险化学品经营许可证》,编号: 鲁菏危化经 [2023] 240020 号),许可范围:汽油、柴油;有效期限:2021 年 01 月 13 日-2024 年 01 月 12 日,现申请换发危险化学品经营许可证。

该加油站于 2023 年 02 月 23 日取得《成品油零售经营批准证书》,编号:鲁油零售证书第 37170630096 号,有效期至 2025 年 12 月 19 日。

该加油站共有职工5名,其中主要负责人1名、安全管理人员1名。主要负责人和安全管理人员经应急管理部门考核合格,取得了安全生产知识和

管理能力考核合格证。

该站严格落实全员安全生产责任制,按照制定的安全生产管理制度进行管理,日常作业严格按照岗位操作规程进行操作,未发生安全生产事故。

该站 2022 年 11 月 30 日取得菏泽市应急管理局出具的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》,备案编号:371724-2022-0029(J),有效期:2022 年 11 月 30 日至 2025 年 11 月 29 日。

2、经营品种

该站经营油品为汽油、柴油(-10#、0#柴油换季销售)。

3、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储罐区等建构筑物,站房为两层砖混结构建筑,耐火等级二级,站房内设置营业厅、值班室、办公室、配电室等辅助用房;罩棚采用钢网架架构,耐火极限为0.25h,罩棚呈矩形,由4根立柱支撑,罩棚净空高度9m,每根立柱旁设置一座加油岛,共4座加油岛,加油机布置为两排,北侧一排自东向西为为92#单枪加油机、92#单枪加油机,南侧一排自东向西为0#/0#柴油双枪加油机、0#/0#柴油双枪加油机。

4、加油站等级和储存规模

储罐区有卧式埋地双层油罐 3 座,50m³ 92#汽油罐 1 座,50m³ 0#柴油罐 2 座,加油站油罐总容积为 150m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条,加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算,折算后,本加油站总容积为 100m³,为二级加油站。分级标准详见下表 2.1-1 所示:

	油缸	權容积 (m³)
级别	总容积	单罐容积
一级	150 < V ≦ 210	V ≤ 50
二级	90 < V ≤ 150	V ≦ 50
三级	V ≦ 90	V≦30, 柴油罐≦50

表 2.1-1 加油站的等级划分表

埋地油罐设置人孔操作井, 埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设 置。通气管管口高出地面的高度 4m,通气管的公称直径 50mm。该站加油采 用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺,该站无自助加油机。

加油站设置三个阶段油气回收系统, 即第一阶段油气回收系统(卸油油 气回收系统)、第二阶段油气回收系统(加油油气回收系统)和第三阶段油 气回收系统(油气回收后处理系统)。

5、加油站变化情况

该站自上次评价至今,不存在新建、改建、扩建情况,三年以来,该站 级别未发生变化,该站的周边环境与站内平面布置未发生变化,该站北侧原 先图纸显示为丙类车间,上次评价山东省思威安全生产技术中心出具的《安 全评价报告》上西侧为沙石料钢结构库房,现场勘查询问企业已核实为沙石 料钢结构库房。图纸上站内西北角站房,现为站房闲置房,工艺流程未发生 变化。该站加油采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺,该站 无自助加油机。

6、其他基本情况

该加油站基本情况见表 2.1-2。

富海能源有限公司巨野获麟加油站 企业名称 巨野县 327 国道 358K 处路北(麒麟镇获麟集村) 注册地址 邮政编码 传真 电话 15864197877 汽油、柴油 经营产品 巨野县行政审批服务局 登记机关 赵健 经办人

表 2.1-2 加油站基本情况表

274900 郭英俊 主要负责人 安全管理人员 主要负责人 职工人数 5 巨野县 327 国道 358K 处路北(麒麟镇获麟集村) 地 址 经营场所 承包□ 租赁口 自有口 产 权 巨野县 327 国道 358K 处路北(麒麟镇获麟集村) 地址 储存设施 100m³(柴油罐容积折半计入) 储存能力 地下双层罐 建筑结构

第七章 安全对策措施与补充的建议

上次换证评价存在问题及企业整改情况

上次安全评价报告存在问题与对策措施见下表 7.1-1。

表 7.1-1 上次报告存在问题与对策措施

序号	存在问题	TOO THOUGHT	1700万列東有他
1 7 mm m	油罐人孔操作井内工艺金属管道个	类别	整改情况
1	别法兰未作电气连接。	Α	已整改,油罐人孔操作井内工艺金属管道法兰已
			作电气连接并接地。

经现场检查,该站油罐人孔操作井内工艺金属管道法兰已作电气连接并 接地。

第二节 本次安全评价存在的安全隐患与对策措施

评价组经过现场检查和查阅资料,对照《关于印发〈山东省加油站安全 评价导则>等三个安全评价导则的通知》(鲁安监发[2006]114号),发现该 加油站主要存在以下问题,见表7.1-2。

表 7.1-2 存在问题与对策措施

序号	检查内容(依据)	主要问题	类别	整改建议
1	(1)安全警示标志符合要求; (2)每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。但各卸油接口。但各卸油接口。但各卸油接口。的表口应有明显的标识;	通气管介质流向标识老化。	В	通气管已重新设置介质流向标识。

补充和提高安全经营的建议

一、安全管理方面的对策措施

- 1. 必须加强明火管理,设立禁火(烟)区,无论是罐区、加油区还是站 区附近要严禁烟火,以确保加油站及周围的安全。
- 2. 定期对员工进行安全教育,严格岗位人员培训制度,增强员工处理异 常情况的能力,提高职工的整体素质,消除人为事故。
 - 3. 油罐人孔和盖板处易产生火花,在操作过程中应使用不容易产生火花

第八章 隐患整改复查情况

评价组对存在问题的整改情况进行了复查,并确认了复查结果。具体见表 8-1。

表 8-1 整改情况复查表

序号	存在问题	类别	整改情况	复查结果
1	通气管介质流向标识老化。	В	通气管已重新设置介质流向标识。	己整改合格

经复查, 该加油站 A 项全部符合, B 项全部符合。

评价单位检查人员、签字

プタグ 年11月78日

第九章 评价结论

第一节 评价结果综述

本评价根据现场检查和相关资料的分析,依据国家相关法规、规范及标 准的要求,对富海能源有限公司巨野获麟加油站进行了安全现状评价,辨识 该加油站经营过程中存在的主要危险有害因素,采用安全检查表和预先危险 性分析的评价方法对各评价单元进行检查、分析、评价,对发生事故的可能 性及其严重程度进行预测分析,对该加油站经营、储存条件的不足之处,针 对性地提出了对策措施建议。通过分析评价得出以下评价结果:

主要危险。有害因素

该加油站存在的主要危险、有害物质为汽油、柴油,按《建筑设计防火 规范》(GB50016-2014, 2018版)火灾危险性分类,汽油属于甲类危险物质, 柴油属于丙类危险物质。

该加油站存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息,其它 危险、有害因素有触电、高处坠落、车辆伤害等。

二、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)分析,该加油 站储存单元和加油单元构不成危险化学品重大危险源。

三、安全检查

采用加油站安全检查表对 4 个评价单元进行符合性评价分析,查出该加 油站 70 项, 其中 "A" 类 32 项, 5 项不涉及, 27 项符合, 0 项不符合; "B" 类 38 项, 4 项不涉及, 33 项符合, 1 项不符合。加油站整改后经复查, 全部 符合。

四、预先危险性分析

通过采用预先危险性分析法对该加油站的危险因素进行分析得出: 该加油站存在的危险、有害因素主要是火灾、爆炸,其次是中毒和窒息、 触电伤害、车辆伤害、坍塌等,其中火灾、爆炸危险等级为III~IV级,其他 为II~III级。该加油站安全管理的重点为防火防爆,重点区域为油罐区。

五、危险度评价

通过危险度分析评价可知,该站储罐区汽油罐危险度为II级(中度危 险),加油区危险度为 III 级(低度危险)。

六、危险化学品经营许可安全条件分析

富海能源有限公司巨野获麟加油站汽油、柴油经营许可的安全生产条件 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55号,第79号令修订)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344 号公布,第591号、645号令修订)文件的要求。

第二节 评价结论

富海能源有限公司巨野获麟加油站基本遵守了国家相关法律、法规及标 准、规范,建立了安全管理制度,并采取了相应的安全措施。为了进一步提 升该站的本质安全度,我公司建议该企业在经营过程中充分考虑本报告所提 出的安全对策措施及建议,确保该加油站达到相关行业安全的要求,确实做 到安全经营。

根据安全评价结果,本评价组认为: 富海能源有限公司巨野获麟加油站 的安全距离和经营、储存条件符合国家有关安全生产的法律法规规章标准及 《危险化学品安全管理条例》等规定 《危险化学品经营许可证管理办法》、 的安全经营条件。

富海能源有限公司巨野获麟加油站还应进一步加大学习贯彻执行国家 安全方面有关法律法规的力度,尤其是《危险化学品安全管理条例》、《危 险化学品经营许可证管理办法》等安全法律法规。切实落实各级人员安全管 理责任制,加强对从业人员危险化学品安全技术知识的教育培训,提高他们 的安全意识、知识和技能;对本报告中提出的补充安全建议,应积极采纳,